

LA NORMATIVA

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA E IN PALESTRA

DECRETO 388/03

Decreto del Ministero della Salute del 15/7/03 n° 388, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 3/2/04

Dettaglia, sul piano tecnico, quanto previsto dall'art. 45 del DLgs 81/08 relativamente alle attrezzature di Primo Soccorso e ai requisiti del personale addetto.

A. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO



La cassetta di Primo Soccorso deve essere presente in tutte le aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori dipendenti.

B. PACCHETTO DI MEDICAZIONE



Il pacchetto di medicazione deve essere presente nelle aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori dipendenti, purché non classificabili tra le aziende a grande rischio ex DLgs 334/99, e non appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4* (in tali casi devono avere la cassetta di Primo Soccorso).

C. FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI PS



I lavoratori designati PS devono seguire un corso teorico-pratico di almeno 12 ore, tenuto da personale medico e infermieristico, secondo un programma predefinito (v. pag. 164). Le ore di corso salgono a 16 per le aziende a grande rischio e per quelle con più di cinque dipendenti, riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4*.

*L'elenco dei gruppi Tariffari INAIL è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 192 del 17/8/04 a pag. 61. Dall'esame dell'elenco si deduce che i lavoratori designati PS a scuola e in palestra devono seguire un corso di 12 ore.

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA E IN PALESTRA

**LA
NORMATIVA**

Il Decreto indica il contenuto della cassetta di Primo Soccorso e del pacchetto di medicazione:

**DECRETO
388/03**

	Cassetta di Primo Soccorso	Pacchetto di medicazione
● PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO	1	2
● VISIERA PARASCHIZZI	1	
● FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DA 1 LITRO di iodopovidone al 10% di iodio	1	1
● FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLGICA (sodio cloruro 0,9%) DA 500 ML	3	1
● COMPRESSE DI GARZA STERILE 10x10 IN BUSTE SINGOLE	10	3
● COMPRESSE DI GARZA STERILE 18x40 IN BUSTE SINGOLE	2	1
● TELI STERILI MONOUSO	2	
● PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO	2	1
● CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA	1	1
● CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO	1	1
● CONFEZIONI DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO	2	1
● ROTOLI DI CEROTTO ALTO 2,5 CM	2	1
● ROTOLO DI BENDA ORLATA ALTA 10 CM		1
● PAIO DI FORBICI	1	1
● LACCI EMOSTATICI	3	1
● CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO USO	2	1
● SACCHETTI MONOUSO PER RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI	2	1
● TERMOMETRO	1	
● APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	1	

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

LA NORMATIVA



VALIGETTA N.

(ad uso esclusivo
dell'addetto PS)

nome dell'addetto PS
incaricato della verifica
periodica
.....

* È preferibile evitare
disinfettanti di colore
rosso per praticità e
per prevenire reazioni
emotive da parte dei
bambini

CASSETTA DI MEDICAZIONE N.

(ad uso del lavoratore)

nome dell'addetto PS
incaricato della verifica
periodica
.....

CONTENUTO DELLA VALIGETTA DI PRIMO SOCCORSO E DELLA CASSETTA DI MEDICAZIONE

NB: Gli autori consigliano di allestire una valigetta contenente i presidi sanitari ad uso degli addetti PS per portare soccorso direttamente sul luogo dell'infortunio. Il materiale sottoelencato è stato selezionato tra quello previsto dal Decreto 388/03 in base a criteri di pratica utilità e se ne raccomanda la presenza a scuola e in palestra e la verifica periodica tramite la presente scheda.

	data.....		data.....	
	N. confezioni		N. confezioni	
	inserite	eliminate	inserite	eliminate
1 CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE				
1 MASCHERINA PER RIANIMAZIONE				
1 CONFEZIONE DI ACQUA OSSIGENATA 10 vol.				
1 CONFEZIONE DI DISINFETTANTE *				
10 COMPRESSE DI GARZE STERILI 10 X 10				
10 COMPRESSE DI GARZE STERILI 18 X 40				
1 CONFEZIONE DI CEROTTI PRONTI ALL'USO				
2 ROTOLI DI CEROTTO				
1 CONFEZIONE DI RETI ELASTICHE mis. media				
1 ROTOLO DI BENDA ORLATA ALTA cm 5				
5 ROTOLI DI BENDA ORLATA ALTA cm 10				
1 ROTOLO DI BENDA ORLATA ALTA cm 15				
1 PAIO DI FORBICI CON LA PUNTA ARROTONDATA				
5 PINZETTE STERILI MONOUSO				
2 SACCHETTI MONOUSO DI PLASTICA				
2 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO ALL'USO				
1 COPERTA ISOTERMICA MONOUSO				
1 SIRINGA DA 30-50 CC				
2 AGHI DI SICUREZZA				

	data.....		data.....	
	N. confezioni		N. confezioni	
	inserite	elimi- nate	inserite	elimi- nate
1 CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE				
1 CONFEZIONE DI ACQUA OSSIGENATA				
1 CONFEZIONE DI DISINFETTANTE *				
5 COMPRESSE DI GARZE STERILI 10 X 10				
1 CONFEZIONE DI CEROTTI PRONTI ALL'USO				

La cassetta di medicazione può essere utilizzata in caso di piccole ferite che non richiedono l'intervento dell'addetto PS, direttamente dai lavoratori, ovvero dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici nei confronti degli allievi.

FARMACI A SCUOLA

LA NORMATIVA

SOMMINISTRAZIONE

- che non richieda cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica
- richiesta formalmente dai genitori
- prescritta con certificato medico

DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua il luogo per conservazione e somministrazione farmaci
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, innanzitutto degli addetti PS
- stipula convenzioni con soggetti istituzionali del territorio (nel caso di non disponibilità del personale interno)

È importante che il dirigente scolastico si impegni a sensibilizzare il personale per garantire una risposta adeguata alle richieste.

CERTIFICAZIONI DA ACQUISIRE

1. Richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico.
2. Prescrizione medica intestata all'alunno recante:
 - il nome commerciale del farmaco
 - la modalità di somministrazione
 - l'esatta posologia
 - l'orario di somministrazione
3. Istruzioni del medico curante, intestate all'alunno, indirizzate al personale scolastico, su posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi, e comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.

QUALI RESPONSABILITÀ

- Nessuna, se sono seguite correttamente le indicazioni del medico
- Omissione di soccorso, nel caso di mancata somministrazione correttamente richiesta

LINEE GUIDA
PER LA SOMMI-
NISTRAZIONE DI
FARMACI IN
ORARIO
SCOLASTICO
(Ministeri
Istruzione e
Salute 25/11/05)



vedi inserto
"COME SOMMINISTRARE
I FARMACI A SCUOLA"