

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”

Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624

e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www.comprendivoggalilei.gov.it

[Codice Meccanografico: VEIC83600E](#) - C.F.: [90108060279](#) – [Codice Unico Ufficio: UFR8LR](#)

Piano di Emergenza

Allegato n. 2

IMPIANTI: VALVOLE DI CHIUSURA

PLESSO MARCONI

Scuola Primaria

Via Martiri della Resistenza 14 – 30037 Scorzè (Ve)

TEL. 041 5840941

a.s. 2023/2024



*(Revisione documento 25-03-2024
a cura dell'ins. Polo Cristina)*

Impianti

In riferimento all'impianto elettrico, idrico e gas dell'edificio scolastico, si riporta di seguito la collocazione delle valvole di interruzione utile per la gestione dell'emergenza: in base allo scenario di rischio infatti gli addetti antincendio dovranno interrompere tempestivamente l'erogazione di corrente elettrica, acqua e/o gas.

VALVOLA DI INTERRUZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA

La valvola di interruzione generale della corrente elettrica si trova in corrispondenza della porta di ingresso all'edificio (fronte nord – su Viale Martiri della Resistenza).



VALVOLA DI INTERRUZIONE DEL GAS

La valvola di interruzione del gas (colore giallo) si trova vicino al locale caldaia, lato-ovest dell'edificio. Si raggiunge facilmente uscendo dalla Sala Gatto o dalla palestra (lato spogliatoio).



VALVOLA DI INTERRUZIONE DELL'ACQUA

La valvola di interruzione dell'acqua si trova all'interno di un pozzetto, a lato dei cancelli di ingresso a nord dell'edificio (da Via Martiri della Resistenza). All'interno è presente la valvola di interruzione dell'acqua ad uso scolastico e la valvola di interruzione per la vasca di disgiunzione (usata dai vigili del fuoco).

Se necessario, chiudere la linea dell'acquedotto dell'edificio, ma MAI quella per la vasca di disgiunzione con le pompe, ad uso dei vigili del fuoco.



VASCA DI DISGIUNZIONE – LOCALE POMPE

Il locale vasca si trova collocato in corrispondenza del giardino ad est dell'edificio. E' recintato e chiuso da due cancelli: l'accesso è consentito solo ai vigili del fuoco e agli addetti comunali che possiedono le chiavi. Nel caso si renda necessario l'accesso da parte dei vigili del fuoco, si deve tempestivamente telefonare al comune per farli aprire.

