

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”

Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624

e-mail veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www.comprendivoggalilei.gov.it

[Codice Meccanografico: VEIC83600E](#) - C.F.: [90108060279](#) – [Codice Unico Ufficio: UFR8LR](#)

Piano di Emergenza

Allegato n. 3

IMPIANTI: VALVOLE DI CHIUSURA

PLESSO NIEVO

Scuola Primaria

Via Onaro n. 35 – 30037 Rio San Martino di Scorzè (Ve)

TEL.-FAX: 041 445163

a.s. 2023/2024



*(Revisione del 25-03-2024
a cura dell'ins. Grazia Incardona)*

Impianti

In riferimento all'impianto elettrico, idrico e gas dell'edificio scolastico, si riporta di seguito la collocazione delle valvole di interruzione utile per la gestione dell'emergenza: in base allo scenario di rischio infatti gli addetti antincendio dovranno interrompere tempestivamente l'erogazione di corrente elettrica, acqua e/o gas.

VALVOLA DI INTERRUZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA

La valvola di interruzione generale della corrente elettrica si trova in corrispondenza della porta di ingresso all'edificio in corrispondenza dell'AREA SUD (arrivo da Via Sant'Ambrogio), dove dal parcheggio si accede a due cancelli pedonali.



La valvola di interruzione della corrente elettrica nel locale caldaia si trova in corrispondenza del locale caldaia, a fianco alla porta della centrale termica, situata nella (ZONA OVEST) dell'edificio



VALVOLA DI INTERRUZIONE DEL GAS

La valvola di interruzione del gas (colore giallo) si trova vicino al locale caldaia e alla porta della centrale termica.



VALVOLA DI INTERRUZIONE DELL'ACQUA

La valvola di interruzione dell'acqua si trova all'interno di un pozzetto con coperchio in metallo, in corrispondenza dell'ingresso carrabile a est dell'edificio (da Via Onaro). All'interno è presente la valvola di interruzione dell'acqua ad uso scolastico e la valvola di interruzione per la vasca di disgiunzione (usata dai vigili del fuoco). **Se necessario, chiudere la linea dell'acquedotto dell'edificio, ma MAI quella per la vasca di disgiunzione con le pompe, ad uso dei vigili del fuoco.**



VASCA DI DISGIUNZIONE – LOCALE POMPE

Il locale vasca si trova collocato nella porzione di giardino ad est dell'edificio. E' recintato e chiuso da una casetta: l'accesso è consentito solo ai vigili del fuoco e agli addetti comunali che possiedono la chiave della porta. Nel caso si renda necessario l'accesso da parte dei vigili del fuoco, si deve tempestivamente telefonare al comune per farlo aprire.



Si riporta nello schema di seguito il posizionamento delle valvole di interruzione energia, acqua e gas.

